

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015



Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O KOMPANIJI / PREDUZEĆU			
1.1.	Identifikacija proizvoda		
	Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku	
	Hemijsko ime:	-	
	Kataloški broj:	-	
1.2.	Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju		
	Upotreba:	Građevinski materijal, Tankoslojno cementno ljepilo za keramiku prema EN 12004, za postavljanje upijajućih keramičkih pločica i ploča na unutrašnjim podnim i zidnim površinama. Namijenjeno za industrijsku, profesionalnu i upotrebu od strane privatnog korisnika (privatna kućanstva).	
	Namjene koje se ne preporučuju:	Nema podataka	
	Razlog za nekorištenje:	Nema podataka	
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list		
	Naziv kompanije / proizvođač:	MGV GRADNJA d.o.o.	
	Adresa:	Tvornička b.b., BA- 72220 Zavidovići, Bosna i Hercegovina	
	Telefon:	+ 387 32 878 055	
	Naziv kompanije / uvoznik distributer		
	Adresa:		
	Telefon:		
	Faks:		
	e-mail odgovorne osobe:	info@mgv-gradnja.ba	
	Nacionalni kontakt:	-	
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja		
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112	
	Broj telefona za medicinske informacije:		
	Ostali podaci:		

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI	
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
	Oznaka upozorenja*:

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

	Nadražena koža 2 Derm. Senz. 1B Povreda oka 1 TCOJ 3.	H315 H317 H318 H335
2.1.2. Dodatne obavijesti		
*Puni tekst H i EUH oznaka dat je u Odjeljku 16.		
2.2. Elementi označivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)		
Identifikacija proizvoda:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku	
Identifikacijski broj:	-	
Broj autorizacije:	-	
Piktogrami:	 	GHS 07 GHS05
Oznaka opasnosti:	OPASNOST	
Oznake upozorenja:	H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške povrede oka. H335 Može nadražiti disajni sistem.	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Oznake obavijesti:	<p>Opšte: P101 Ako je potrebna ljekarska pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu P102 Čuvati izvan dohvata djece. Sprječavanje: P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice Postupanje: P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM : Oprati velikom količinom sapuna i vode P304+P340 AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti je u položaj koji olakšava disanje P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili ljekara. Skladištenje: P402+P404 Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku. Odlaganje: P501 Odložiti sadržaj/spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim /nacionalnim/međunarodnim propisima</p>
Dodatni podaci o opasnostima:	
2.3. Ostale opasnosti	
Proizvod pomiješan sa vodom djeluje alkalno	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
65997-15-1/ 266-043-4/	-	5 – 35	Portland cement	Nadraž. koža 2, H315 Derm. Senz. 1, H317 Povr. oka 1, H318 TCOJ 3, H335

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mjera prve pomoći	
Opšte napomene:	Potražiti ljekarsku pomoć u svim slučajevima osim pri manjem izlaganju. Ljekaru pokazati Sigurnosno-tehnički list.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Nakon udisanja:	Osobu izvesti na svježem zraku. U slučaju zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet ljekara. U slučaju nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti disajnih puteva.
Nakon dodira s kožom:	Skinuti svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom oko 10-15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet ljekara.
Nakon dodira s očima:	Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode oko 15-20 minuta (prvih 60 sekundi naizmjenično brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet ljekara ili oftalmologa.
Nakon gutanja:	Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Staviti osobu u poluležeći položaj i uz stalno smirivanje prebaciti u bolnicu.
Lična zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	-
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:	Kašalj i otežano disanje.
Nakon dodira s kožom:	Crvenilo, peckanje i/ili svrbež. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Nakon dodira s očima:	Crvenilo, suzenje i/ili žarenje. Moguće zamagljenje vida i trajna oštećenja očiju.
Nakon gutanja:	Vrlo malo vjerovatno, moguće je očekivati mučninu, žarenje, povraćanje i bol u probavnom traktu.
4.3.	Hitna ljekarska pomoć i posebna obrada

ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA	
5.1.	Sredstva za gašenje
Prikladna sredstva:	Proizvod ne gori. Sredstva za gašenje prilagoditi požaru.
Neprikladna sredstva:	Nema
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni proizvodi gorenja:	Nema opasnih proizvoda gorenja, proizvod je klasifikovan u A1 razred po EN 13501.
5.3.	Savjeti za vatrogasce
5.4.	Dodatne informacije
Proizvod ne gori. Opremu prilagoditi požaru u okolini, a kod požara u zatvorenom prostoru koristiti samostalni uređaj za disanje na sabijeni zrak (EN 137) i zaštitnu odjeću otpornu na vatru.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA	
6.1.	Lične mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Nositi prikladnu zaštitnu odjeću (vidi Odjeljak 8.)
	Postupci sprječavanja nesreće:	Držati se uputa o radu s proizvodom. Spriječiti prašenje materijala. Ne udisati prašinu i izbjegavati duži kontakt proizvoda sa kožom.
	Postupci u slučaju nesreće:	Spriječiti prašenje materijala. Pokušati proizvod zadržati suhim, spriječiti isticanje otopljenog proizvoda u kanalizaciju i vodotoke.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Nema podataka	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Spriječiti ispuštanje materijala u kanalizaciju i vodotoke	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:	Spriječiti prašenje pokrivanjem sa ceradom ili platnom
6.3.2.	Za čišćenje:	Materijal ukloniti mehanički (lopate, i sl.) uz što manje prašenja i staviti ga u nepropusne posude i zatim predati ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje.
6.3.3.	Ostale informacije:	Materijal očvršćava u dodiru sa vodom i pri tome je moguće čvrsto vezivanje za podlogu.
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	1 (telefoni za izvanredna stanja), 8 (zaštitna oprema), 13 (zbrinjavanje otpada).	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE		
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Nema podataka
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Koristiti proizvod samo u provjetrenim prostorijama, osigurati pri radu prozračivanje koje osigurava manje koncentracije čestica u zraku od graničnih vrijednosti izloženosti.
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti prosipanje u vode i vodene tokove.
	Ostale mjere:	Nema podataka
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Na poslu ne jesti, piti niti pušiti. Prati ruke nakon završetka posla i prije svake pauze.	
7.2.	Uslovi sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uslovi skladištenja:	Skladištiti na suhom mjestu.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Materijali za spremnike:	Originalna ambalaža proizvoda odnosno papirne vreće.
Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Zaštiti proizvod od vlage
Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka
Ostali podaci o uslovima skladištenja:	Nema podataka
7.3. Posebna krajnja upotreba ili upotrebe	
Preporuke:	Nema podataka
Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / LIČNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
Portland cement	65997-15-1	-	10 (ukupna prašina) 4 (respirabilna prašina)	-

Naziv tvari:

EC broj:	CAS broj:
----------	-----------

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Hronični lokalni učinci	Hronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Hronični lokalni učinci	Hronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

PNEC

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC	
Slatka voda	Nema podataka	
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka	
Morska voda	Nema podataka	
Morski sedimenti	Nema podataka	
Hranidbeni lanac	Nema podataka	
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	Nema podataka	
Tlo (poljoprivredno)	Nema podataka	
Zrak	Nema podataka	
8.2. Nadzor nad izloženošću		
8.2.1. Odgovarajući upravljački uređaji		
Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene upotrebe:	Zabranjeno jesti, piti i pušiti u prostorima u kojima se rukuje proizvodom. Koristiti ličnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8.2.2.)	
Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka	
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka	
Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka	
8.2.2. Lične mjere zaštite, npr. lična zaštitna oprema		
8.2.2.1. Zaštita očiju/lica:	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz lice (BAS EN 166).	
8.2.2.2. Zaštita kože		
Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice od nitrila (BAS EN 374).	
Zaštita ostalih dijelova tijela:	Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (BAS EN 340); zaštitna obuća koja obuhvaća cijelo stopalo (BAS EN 13832).	
8.2.2.3. Zaštita disajnog sistema:	Preporučeno je koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica (BAS EN 149). U slučajevima prekoračenja GVI koristiti zaštitnu masku (BAS EN 136) ili polumasku (BAS EN 140) s filtrom za čestice „FFP1“ (BAS EN 143).	
8.2.2.4. Toplotne opasnosti:	-	
8.2.3. Nadzor nad izloženošću okoliša		
Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Spriječiti dospijevanje proizvoda u kanalizaciju, površinske i podzemne vode	
Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka	
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka
---	---------------

ODJELJAK 9. FIZIKALNE I HEMIJSKE OSOBINE

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i hemijskim svojstvima			
	Vrijednost	Metoda	
Agregatno stanje:	Čvrsto (prah)	-	
Boja:	Siva	-	
Miris:	Nema karakterističan miris	-	
Prag mirisa	Nema podataka	-	
pH:	>11	-	
Talište/ledište:	Nema podataka	-	
Početna tačka ključanja i područje ključanja:	Nema podataka	-	
Plamište:	Nema podataka	-	
Brzina isparavanja:	Nema podataka	-	
Zapaljivost (čvrsta tvar, plin):	Ne gori	-	
Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	Nema podataka	-	
Pritisak pare:	Nema podataka	-	
Gustoća pare:	Nema podataka	-	
Relativna gustoća:	Nema podataka	-	
Nasipna gustoća:	1100 – 1600 g/dm ³	EN 1015-10:2008	
Topivost(i):	Nema podataka	-	
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	-	
Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	-	
Temperatura raspada:	Nema podataka	-	
Viskoznost:	Nema podataka	-	
Eksplozivne osobine:	Nema podataka	-	
Oksidirajuće osobine:	Nema podataka	-	
9.2. Ostale informacije			
Nema podataka			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST		
10.1.	Reaktivnost:	Proizvod djeluje alkalno kada se pomiješa sa vodom
10.2.	Hemijska stabilnost:	Nema podataka
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Nema podataka
10.4.	Uslovi koje treba izbjegavati:	Nekontrolisani doticaj sa vlagom i vodom. Proizvod djeluje alkalno kada se pomiješa sa vodom, nakon toga očvršćava uz moguće vezanje za podlogu.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Kiseline.
10.6.	Opasni proizvodi raspada:	Nema podataka

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1. Informacije o toksikološkim učincima					
Akutna toksičnost:					
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):					
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka	
Dodir s kožom:	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka	
Udisanje:	Moguće nadraživanje disajnog sistema		Disajni sistem	Nema podataka	
Opasnost od aspiracije:					
Nema podataka					
Nadraživanje disajnog sistema:					
Nema podataka					
Nadraživanje i nagrizanje:					
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Nagrizanje / nadraživanje kože:						Nadražuje kožu
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:						Uzrokuje teške povrede oka
Preosjetljivost						
Dodir s kožom:	Da					
Udisanje:	Nema podataka					
Specifični simptomi						
Gutanje:	Nema podataka					
Dodir s kožom:	Nema podataka					
Udisanje:	Nema podataka					
Dodir s očima:	Nema podataka					
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subhronična, hronična)						
	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta						Nema podataka
Subakutno kožom						Nema podataka
Subakutno udisanjem						Nema podataka
Subhronično na usta						Nema podataka
Subhronično kožom						Nema podataka
Subhronično udisanjem						Nema podataka
Hronično na usta						Nema podataka
Hronično kožom						Nema podataka
Hronično udisanjem						Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):			
	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta			Nema podataka
Subakutno kožom			Nema podataka
Subakutno udisanjem			Nema podataka
Subhronično na usta			Nema podataka
Subhronično kožom			Nema podataka
Subhronično udisanjem			Nema podataka
Hronično na usta			Nema podataka
Hronično kožom			Nema podataka
Hronično udisanjem			
CMR učinci (kancerogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)			
	Kancerogenost:		Nema podataka
	Mutagenost <i>in-vitro</i> :		Nema podataka
	Genotoksičnost:		Nema podataka
	Mutagenost <i>in-vivo</i> :		Nema podataka
	Mutageni učinak na spolne ćelije:		Nema podataka
	Reproduktivna toksičnost:		Nema podataka
	Ukupna evaluacija CMR osobina:		Nema podataka
11.2.	Praktična iskustva:		
	Opažanja relevantna za razvrstavanje:		Nema podataka
	Ostala opažanja:		Nema podataka
11.3.	Opšte napomene:		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku					
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:		Izdanje broj:	1.0	

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1. Toksičnost						
Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀	96 sati				Nema podataka
Rakovi	EC ₅₀	48 sati				Nema podataka
Alge/vodene biljke	IC ₅₀	72 sata				Nema podataka
Ostali organizmi						Nema podataka
Hronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀	96 sati				Nema podataka
Rakovi (Daphnia)	EC ₅₀	48 sati				Nema podataka
Alge/vodene biljke	IC ₅₀	72 sata				Nema podataka
Ostali organizmi						Nema podataka
12.2. Postojanost i razgradivost						
Abiotička razgradnja						
	Vrijeme polurazgradnje		Metoda		Evaluacija	Napomena
Morska voda						Nema podataka
Slatka voda						Nema podataka
Zrak						Nema podataka
Tlo						Nema podataka
Biorazgradnja						
% razgradnje	Vrijeme (dani)		Metoda		Evaluacija	Napomena
						Nema podataka
						Nema podataka
						Nema podataka
12.3. Bioakumulacijski potencijal						
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)						
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
						Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:		Izdanje broj: 1.0

						Nema podataka
						Nema podataka

Faktor biokoncentracije (BCF)						
Vrijednost	Organizam	Metoda	Evalvacija	Napomena		
				Nema podataka		
				Nema podataka		
				Nema podataka		

Hronična ekotoksičnost						
Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evalvacija	Napomena
Hronična toksičnost na ribama	LC ₅₀					Nema podataka
Hronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC ₅₀					Nema podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:						
Površinska napetost:						
Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena		
				Nema podataka		
				Nema podataka		
				Nema podataka		

Adsorpcija/desorpcija						
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena	
Tlo-voda					Nema podataka	
Voda-zrak					Nema podataka	
Tlo-zrak					Nema podataka	

12.5. Rezultati ocjenjivanja osobina PBT i vPvB

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Nema podataka

12.6. Ostali štetni učinci

Nema podataka

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaže:

Ne odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Moguć povrat pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Otpad predati isključivo pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

13.1.2. Ključni broj otpada:

Ostaci od otpada: 17 09 04 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03); ostaci ambalaže: 15 01 01 (ambalaža od papira i kartona).

13.1.3. Načini obrade otpada:

Nema podataka

13.1.4. Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:

Proizvod se ne smije izljevati u kanalizaciju

13.1.5. Ostale preporuke za odlaganje:

13.1.6. Relevantni propisi:

Važeći propisi:
 Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom .

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)

UN broj: Proizvod ne podliježe zakonskim propisima za prijevoz opasnih tvari

Ispravno otpremno ime UN: -

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Prijevozni razred(i) opasnosti:	Nije klasificiran
Skupina pakiranja:	-
Opasnosti za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima za prijevoz opasnih tvari
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	Nije klasificiran
Skupina pakiranja:	-
Opasnosti za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima za prijevoz opasnih tvari
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	Nije klasificiran
Skupina pakiranja:	-
Opasnosti za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima za prijevoz opasnih tvari
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	Nije klasificiran
Skupina pakiranja:	-
Opasnosti za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC:	-
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima za prijevoz opasnih tvari

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	Nije klasificiran
Opasnosti za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije:	Nema podataka

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA	
15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu
	EU uredbe: Uredba REACH, Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]
	Autorizacija i/ili ograničenja u upotrebi
	Autorizacije: -
	Ograničenja: -
	Ostale EU uredbe:
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
	Nacionalna regulativa: Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakovanju hemikalija, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, Prilog II Uredbe REACH, Zakon o prometu i njegovi podzakonski akti, Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.
15.2.	Ocjenjivanje hemijske sigurnosti

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE	
16.1.	Navođenje promjena: Nema scenarija izloženosti jer nije provedena procjena hemijske sigurnosti za ovaj proizvod
16.2.	Skraćenice: TCOJ – Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje ATE – <i>Acute Toxicity Estimate</i> (procjena akutne toksičnosti). LC ₅₀ – letalna koncentracija za 50 % izloženih organizama. LD ₅₀ – letalna doza za 50 % izloženih organizama. PBT – postojano, biopersistentno, toksično. vPvB – vrlo postojano, vrlo bioakumulativno CMR – kancerogeno, mutageno, reproduktivno
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka: Uredba (EZ) br.1272/2008, Direktiva 1999/45/EZ Sigurnosno-tehnički list dobavljača sirovina

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 i (EV) 830/2015

Trgovačko ime:	BMCOLLE E Unutrašnje ljepilo za keramiku		
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	Izdanje broj: 1.0

16.4. Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP	
Razvrstavanje prema CLP-u	Postupak razvrstavanja
H315	Računska metoda
H317	Računska metoda
H318	Računska metoda
H335	Računska metoda
16.5. Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)	
	315 Nadražuje kožu
H:	317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži
	318 Uzrokuje teške povrede oka
	335 Može nadražiti disajni sistem
16.6. Savjeti za uvježbavanje:	
16.7. Daljnje obavijesti:	Podaci u Sigurnosno-tehničkom listu odnose se isključivo na sigurnosne zahtjeve navedenih proizvoda i u skladu su sa propisima. Proizvođač ne odgovara za upotrebu i izvođenje propisanih postupaka kod korisnika proizvoda. Dati podaci prestaju važiti u slučaju kombinacije s drugim materijalima koji nisu predviđeni u uputstvu za upotrebu.

PRIOLOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI PREMA IZVJEŠTAJU O HEMIJSKOJ SIGURNOSTI
Nema scenarija izloženosti jer nije provedena procjena hemijske sigurnosti za ovaj proizvod.